


شودر®

چون جزئیات مهم است





توجه به جزئیات و کیفیت

زمانی که یک محصول جدید به بازار می آید به دنبال راهی برای متمایز شدن محصولاتمان هستیم، ماین تمایز را در توجه به جزئیات دیدیم. محصولات شودر در حال رشد و پیشرفت در خانواده اب هستند که به جزئیات اهمیت زیادی می دهد و با تلاشی هوشمندانه، محصولاتی متفاوت در کمال زیبایی، کارآمدی و دوام برای مشتریان فراهم می کند.



شودر®

چون جزئیات مهم است



۱۱۷	شارپ
۱۲۱	لرد
۱۲۷	باواریا
۱۳۳	کلاسیک
۱۳۹	اپال
۱۴۵	اطلس
۱۴۹	گلوریس
۱۵۹	پلاس
۱۶۲	بیمارستانی
۱۶۵	شیرآلات هوشمند
۱۷۱	شیرآلات آشپزخانه
۲۰۴	حمام توکار رومر
۲۱۰	حمام توکار رومرپلاس
۲۱۶	حمام توکار روگن
۲۲۲	حمام توکار زیگموند
۲۲۸	بکس
۲۳۲	توالت بیده
۲۳۶	علم دوش
۲۵۴	فلاشتانک
۲۶۰	کفشور
۲۶۶	حوله خشک کن
۲۷۲	اکسوری

۱۰	تاین
۲۰	آپ
۲۶	میشل
۳۴	تیفانی
۴۰	بیزانس
۴۶	یونیک
۵۲	یونیک پلاس
۶۰	لوکا
۶۶	دانتِه
۷۲	سنیور
۷۶	اروپا
۸۲	مارینو
۹۳	لیون
۹۷	موناکوپلاس
۱۰۵	راموند
۱۱۱	اسمارت


تاین

ست خانواده






تایین



آشپزخانه

201030000007





توالی

303400000040




- **ABS**




حمام-تیپ اسقفی

ABS

202150000003




تایین




توالی

201030000007




حام

201020000008



روشویی ثابت

201060000009



روشویی پایه بلند

201050000005




تاین


حمام- تیپ ۴ دیواری
ABS
202150000008



● ABS



توکار- روشویی
یک تکه
202150000007




تاین


حمام- تیپ ۲
202150000004



● ABS



حمام- تیپ ۳ دیواری
ABS
202150000006




حمام- تیپ ۳ سقفی
ABS
202150000006



● AB

تاین

توکار - روشویی
دو تکه
202180000004



- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- نصب سریع و آسان
- کنترل کیفیت صد درصد
- آلیاژ برنج خالص
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- پوشش الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰۰ میکرون
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلأ) مطابق با استاندارد روز دنیا
- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- آبکاری نیکل کروم





آلپ
ست خانواده






- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۴۰ میلی متر
- کنترل کیفیت صددرصد


- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان

آلپ


توالت
201030030005




حمام
201020030005



روشویی ثابت
201060000009



آشپزخانه
201050000005



میشل



ست خانواده






میشل

آشپزخانه
201020000005





میشل



توالت
201030000006




حمام
201020000007



روشویی ثابت
201060000006



روشویی پایه بلند
201050000006





- ساختار ارگونومیک
- نصب سریع و آسان
- سایز کارتريج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- آلیاژ برنج خالص

- کارتريج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰۰ میکرون
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا





تیفانی

ست خانواده




تیفانی

آشپزخانه
201030000007




تیفانی


توالت
201030230024




حمام
201020230005



روشویی ثابت
201060230005



روشویی پایه بلند
201010230005





- ساختار ارگونومیک
- کارتریج joestik (جواستیک)
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- طراحی انحصاری
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- پوشش الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰ میکرون
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان




بیزانس

ست خانواده




بیزانس




آشپزخانه

201010240005




آشپزخانه شآوری

201080240005



آشپزخانه مفصلی

201010000015




آشپزخانه رو گازی

201300000007




بیزانس




توالت

201030240005




حمام

201020000008



روشویی ثابت

201060000009




روشویی پایه بلند

201050240005




ييزانس



روشویی هوشمند

201200000001



روشویی سه تکه

201070240005



- ## ■ ساختار ارگونومیک

- ### ■ دقت در جزئیات

- ## ■ نصب سریع و آسان

- سائز کارتريج: ۳۵ ميلي متر

- ### ■ کنترل کیفیت صد درصد

- آشپزخانه از نوع معمولی، شآوری

- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا

- دارای پیرلاتور کاهنده مصرف آب

- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه

- تکنولوژی منبع تغذیه، برق شهری و باتری

- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد

- روز دنیا

- شیرآشپزخانه شاورى جهت پوشش فضاي بيشتر در

- ## هنگام شستشو

- رسوب پذیری کمتر

- ### ■ تصفيه آب دو منظوره

- ## ■ شودر سرویس

- ## ■ سرویس و نگهداری آسان

- سایز مغزی: ۱/۲ اینچ

- ### ■ آلیاژ برنج خالص

- شودر سرویس

- ## ■ سرویس و نگهداری آسان

- ## ۲- فناوری کاهش مصرف آب

- ## ۲۔ فناوری گاهش مصرف آب

- ## زیبایی ماندگار

- ## - کارکرد بلند مدت

- ## ۴- آبکاری نیکل کروم

- پاکیزگی آسان**





یونیک

ست خانواده




یونیک


آشپزخانه
201030200005



آشپزخانه دومنظوره
201020200005




روشویی هوشمند
201060000009




یونیک


توالت
201030200005




حمام
201020200005



روشویی ثابت
201060000009



روشویی پایه بلند
201050000005



- دقت در جزئیات
- رسوب پذیری کمتر
- تصفیه آب دو منظوره
- شودر سرویس
- سرویس و نگهداری آسان
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای اتصال مستقیم با دستگاه تصفیه آب
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا
- آبکاری نیکل کروم
- زیبایی ماندگار
- کنترل کیفیت صد درصد
- کارکرد بلند مدت
- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سائز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- پوشش الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰۰ میکرون



آشپزخانه مدل یونیک با عملکرد دو منظوره، دارای سه ورودی آب سرد، آب گرم و دستگاه تصفیه آب در پایین شیر است. این شیر دارای دواهرم آب سرد- آب گرم و دستگاه تصفیه آب می باشد. دارای خروجی آب برای آب شهری و آب دستگاه تصفیه آب.



یونیک پلاس



ست خانواده






یونیک پلاس

آشپزخانه
30340000040





آشپزخانه دومنظوره
201010000004




یونیک پلاس


توالت
201030210005




حمام
201020210005



روشویی ثابت
201060000009



روشویی پایه بلند
201050000005





- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای اتصال مستقیم با دستگاه تصفیه آب
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا
- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم


آشپزخانه مدل یونیک پلاس با عملکرد دومنظوره، دارای سه ورودی آب سرد، آب گرم و دستگاه تصفیه آب در پایین شیر است. این شیر دارای دو اهرم آب سرد - آب گرم و دستگاه تصفیه آب می باشد. دارای خروجی آب برای آب شهری و آب دستگاه تصفیه آب.

لوکا


ست خانواده



لوکا




آشپزخانه
201010000004




شیرتکی
201060000009




لوکا




توالت
201030180005



حمام
201020180005



روشویی ثابت
201060000009



روشویی پایه بلند
201050000005





- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا
- پوشش الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- نصب سریع و آسان



دانتنه

ست خانواده



دانته


آشپزخانه
201010130005



دانته


توالت

201030130005




حمام


201020130005



روشویی ثابت
201060130005



روشویی پایه بلند
201050130005





- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- طراحی انحصاری
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا
- دارای خاصیت آنتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
- پوشش الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰۰ میکرون



سنیور

ست خانواده




سنیور




- نصب سریع و آسان
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۴۰ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا
- دارای خاصیت آنتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
- پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰۰ میکرون

سنیور


توالت
201030120005




حمام
201030120005



روشویی ثابت
201060120005



آشپزخانه
201010120005



اروپا


ست خانواده



اروپا



آشپزخانه

201010000004



روشویی سه تکه


201070190005



اروپا


توالت

201030190005




حمام

201020190005




روشویی ثابت

201060190005



روشویی پایه بلند

201050190005





- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- سایز مغزی: ۱/۲ اینچ
- آبکاری نیکل کروم

- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- مغزی سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا

مارینو

ست خانواده




مارینو

مارینو


روشویی زردا

201310170005




توالت

201030170005




آشپزخانه

303400000040




حمام

201020170005




آشپزخانه مفصلی

201010000021




روشویی ثابت

201060170005




توالت توکار

303400000032



روشویی پایه بلند

201050170005



مارینو



حمام-تیپ ۳ سقفی
ABS
202150000026



حمام-تیپ ۳ دیواری
ABS
202150000025

مارینو

حمام-تیپ ۱ دیواری
ABS
202150000023




حمام-تیپ ۲ سقفی
Brass
202150000001



حمام-تیپ ۲ سقفی
ABS
202150000024

مارینو

روشنویی سه تکه
201310170005




کروم
201300170005



کروم مات
201300000002



طلا
201300000001







مارینو

حمام-تیپ ۴ دیواری
ABS
202150000028




● ABS



حمام-تیپ ۴ سقفی
ABS
202150000027



روشنویی دو تکه
202180000010




مارینو



طلامات
201300000004



مشکی
201300000003



- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان
- پوشش الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰۰ میکرون
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا



ليون ست خانواده







- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۴۰ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰۰ میکرون

لیون


توالت
201030000007




حمام
201020000008



روشویی ثابت
201060000009



آشپزخانه
201010000004




موناگوپلاس
ست خانواده






موناکوپلاس


آشپزخانه
201010000004




آشپزخانه دومنظوره
لمسی
201100000002



آشپزخانه شآوری
201080150005




روشویی هوشمند
201200000005




موناکوپلاس


توالت
201030150005




حمام
201020150005



روشویی ثابت
201060150005



روشویی پایه بلند
201050150005





- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۴۰ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان
- قابلیت اتصال به آب تصفیه شده





- دقت در جزئیات
- رسوب پذیری کمتر
- شودر سرویس
- سرویس و نگهداری آسان
- آبکاری نیکل کروم
- فناوری کاهش مصرف آب
- زیبایی ماندگار
- کنترل کیفیت صد درصد
- کارکرد بلند مدت

راموند ست خانواده





راموند

آشپزخانه
201010090005




راموند


توالت
201030090005



حمام
201020090005



روشویی ثابت
201060090005



روشویی پایه بلند
201050000002






- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صددرصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان
- پوشش الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰ میکرون




اسمارت ست خانواده




اسمارت



آشپزخانه
201010000004




اسمارت




توالی

201030100005




حمام

201020000008



روشویی ثابت

201060000009



روشویی زدرا

201050000005





- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان
- پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰۰ میکرون

شارپ

ست خانواده




شارپ

- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد


- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- نصب سریع و آسان
- آبکاری نیکل کروم

آشپزخانه
201010070005





شارپ


توالت
201030000007




حمام
201020000008



روشویی ثابت
201060070005




شیر تکی
201120070005




لرد ست خانواده



آشپزخانه
201010080005



آشپزخانه شآوری
201080080005



توالت
201030190005




حمام
201020190005



روشویی ثابت
201060080005



روشویی زردا
201310080005



- ساختار ارگونومیک
- شیر آشپزخانه شآوری جهت پوشش فضای بیشتر هنگام شستشو
- آشپزخانه شآوری با گوشی دو حالته
- سایز کارتریج: ۴۰ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم
- آشپزخانه از نوع شآوری و معمولی
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان




باواریا

ست خانواده



باواریا




آشپزخانه

201010000004




باواریا




توالت

201030140005




حمام

201020140005




روشویی ثابت

201060140005



روشویی زردا

201050140005





- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صددرصد
- آبکاری نیکل کروم

- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان
- پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰۰ میکرون



کلاسیک
ست خانواده



کلاسیک




آشپزخانه
201010000004



کلاسیک



توالت
201030000007







حمام
201020000008



روشویی ثابت
201060000009



روشویی پایه بلند
201050000005



- پاکیزگی آسان
- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰ میکرون
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا





ایپال

ست خانواده





اپال

آشپزخانه
201010050005




اپال


توالت
201030050005



حمام
201020050005



روشویی ثابت
201060050005



روشویی زردا
201310050005



- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۴۰ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان



اطلس

ست خانواده




اطلس

- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان
- آبکاری نیکل کروم
- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۴۰ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد

اطلس


توالت

201090030005




حمام

201020030005




روشویی ثابت

201060030005




روشویی زردا

201310030005




آشپزخانه

201010030005



آشپزخانه دیواری

201310030005



گلوریس
ست خانواده








گلوریس

گلوریس


حمام تیپ ۴ دیواری
ABS
202150000008



● ABS





حمام تیپ ۴ سقفی
ABS
202150000007



حمام تیپ ۲
202150000046






● ABS



حمام تیپ ۳ سقفی
ABS
202150000047



● ABS




حمام تیپ ۳ دیواری
ABS
202150000048



● AB

توالت

202160000007





- اشغال فضای کمتر
- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- نازل های سیلیکونی سردوش با قابلیت رسوب گیری کمتر
- دوش های توکار قابل ارائه در دو مدل بازویی (دیواری) و یا سقفی
- امکان دسترسی به قطعات داخلی بدون تخریب
- منعطف در جانمایی



پلاس

ست خانواده




پلاس

آشپزخانه
201010020005



- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان



پلاس

توالت
201030020005



حمام
201020020005



روشویی ثابت
201060020005




روشویی زدرا
201310020005




بیمارستانی

روشویی ثابت
201060500005



روشویی پایه بلند
201050500005



- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- نصب سریع و آسان
- آبکاری نیکل کروم
- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۴۰ میلی متر
- کنترل کیفیت صددرصد

این شیر با طراحی ساده و کاربرپسند خود، به دلیل داشتن دسته بلند، امکان تنظیم اهرم را بدون نیاز به تماس مستقیم دست فراهم می‌آورد و کاربر می‌تواند از آرنج یا ساعد برای تنظیم آن استفاده کند. این ویژگی به‌ویژه در محیط‌های بهداشتی و استریل از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا مانع از انتقال آلودگی می‌شود. علاوه بر این، سطوح شیر با انحنای نرم و صاف و براقیت بالا طراحی شده‌اند که تمیز کردن آن را بسیار آسان و سریع می‌سازد

شیرآلات هوشمند




شیرآلات هوشمند

- دقت در جزییات
- قابل استفاده با برق و باتری
- تنظیم سنسور به صورت ثابت
- تنظیم آب سرد و گرم از طریق شیر پیسوار ها

- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- فناوری کاهش مصرف آب
- آبکاری نیکل کروم


یونیک
201200000007



- دقت در جزییات
- قابل استفاده با برق و باتری
- تنظیم سنسور به صورت ثابت
- تنظیم آب سرد و گرم از شیر پیسوار ها

- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- فناوری کاهش مصرف آب
- آبکاری نیکل کروم

بیزانس
201200000001




شیرآلات هوشمند

- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- فناوری کاهش مصرف آب
- دقت در جزییات

- قابل استفاده با برق و باتری
- تنظیم سنسور به صورت ثابت
- تنظیم آب سرد و گرم از طریق اهرم شیر
- آبکاری نیکل کروم


دانوب
201200420005



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- فناوری کاهش مصرف آب
- دقت در جزییات

- دقت در جزییات
- رسوب پذیری کمتر
- تصفیه آب دو منظوره
- شودر سرویس
- سرویس و نگهداری آسان
- آبکاری نیکل کروم


موناکو پلاس
201200000005



شیرآلات هوشمند

- فناوری کاهش مصرف آب
- دقت در جزییات
- قابل استفاده با برق و باتری
- تنظیم سنسور به صورت ثابت
- تنظیم آب سرد و گرم از شیر پیسوار

- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- رسوب پذیری کمتر
- آبکاری نیکل کروم
- پوشش الکترو استاتیک



فالکو
201200000020



آشپزخانه



آیریس


کروم
201080000035



کروم مات
201080000038



مشکی
201080000037



- دارای خاصیت آنتی باکتریال رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۲۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای گواهی با عملکرد دو حالت

- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- پوشش الکترواستاتیک
- آبکاری نیکل-کروم
- پوشش PVD



- دارای خاصیت آنتی باکتریال رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای گوشی با عملکرد دو حالت

- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- پوشش الکترواستاتیک
- آبکاری نیکل-کروم
- پوشش PVD

ویتا

کروم
201080000031




کروم مات
201080000032



شیری
201080000034



مشکی
201080000033





ویتالوریا

کروم
201080000027




کروم مات
201080000028



طلا
201080000029



طلا مات
201080000030



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آلیاژ برنج خالص
- پوشش الکترواستاتیک
- آبکاری نیکل-کروم
- پوشش PVD
- دارای خاصیت آنتی باکتریال رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای گواهی با عملکرد دو حالت



- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- دارای خاصیت آنتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء)
- مطابق با استاندارد روز دنیا
- پوشش الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰ میکرون

مشکی

201080000012




کروم

201080000010



کروم مات


201080000019





آیدر



مشکی
201080000004



طوسی
201080000005



آیدر



کروم
201080000007




کروم مات
201080810005



طلا
201080000007



طلا مات
201080810005



- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- پوشش الکترواستاتیک
- PVD پوشش رنگ
- آبکاری نیکل کروم
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- گوشی شآوری مخفی
- رسوب پذیری کمتر
- سایز کارتریج: ۳۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا





- خروجی مجزای آب تصفیه
- دارای شلنگ دوکاره شآوری
- سایز کارتریج: ۲۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- مغزی ۱/۲ فشاری
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آبکاری نیکل کروم
- PVD پوشش رنگ
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر

دنیستر


کروم
201250000003



کروم مات
201250000004



طلا مات
2012500000010





هاربر


کروم
201250000001



کروم مات
201250000002



طلا مات
201250000007




- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- آبکاری نیکل کروم
- PVD پوشش رنگ
- دارای خاصیت آنتی باکتریال
- رسوب پذیری کمتر
- خروجی مجزای آب تصفیه
- دارای شلنگ دوکاره شوری
- سایز کارتریج: ۲۵ میلیمتر
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- مغزی سرامیکی ۱/۲
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا

آلستر


آشپزخانه دومنظوره
فنری

201100280005



آشپزخانه دومنظوره

201100260005




- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۴۰mm
- کنترل کیفیت صددرصد
- قابلیت ارتجاع بیشتر
- آبکاری نیکل کروم
- قابلیت اتصال به آب تصفیه شده

- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای اتصال مستقیم با دستگاه تصفیه آب
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- پاکیزگی آسان
- آشپزخانه از نوع معمولی و فنری

آتلانتيک


آشپزخانه دومنظوره
فنری

201100290005



آشپزخانه دومنظوره

201100270005




- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ mm
- کنترل کیفیت صددرصد
- قابلیت ارتجاع بیشتر

- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای اتصال مستقیم با دستگاه تصفیه آب
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- پاکیزگی آسان
- آشپزخانه از نوع معمولی و فنری

آلبرتا

کروم
201100300005



- دارای خروجی مجزای آب تصفیه شده در دهانه شیر
- رسوب پذیری کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد

- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- دارای اتصال مستقیم به دستگاه تصفیه آب
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- آبکاری نیکل کروم

آشپزخانه مدل آلبرتا با عملکرد دو منظوره، دارای سه ورودی آب سرد، آب گرم و دستگاه تصفیه آب در پایین شیر است. این شیر دارای دو اهرم آب سرد - گرم و دستگاه تصفیه آب می باشد.

اکسل


مشکی
303400000040



قرمز
202150000003



کروم | قرمز
201080810005



اکسل

کروم
201080810005




کروم مات
201010000004



طلا
201080000004



طلا مات
201080000005





- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا
- پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰۰ میکرون
- آلیاژ برنج خالص
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۴۰ میلی متر
- کنترل کیفیت صدردصد
- آبکاری نیکل کروم

ایتن



شیری

201080000021



سبز

201080000008




طوسی

201080000023



زرد

201080250017



ایتن



کروم

201080250005



کروم مات

201080250007




طلا

201080250018



طلا مات

201080250019



ایتن

نارنجی
201080250014




قرمز
201080250013



سرمه ای
201080000022



مشکی
201080000020




- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۴۰ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- دارای پرلاتور کاهنده مصرف آب
- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- دارای خاصیت آنتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا
- پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک با ضخامت بیش از ۱۰۰ میکرون
- آبکاری نیکل کروم

حمام
ست خانواده



حمام توکار رومر



حمام توکار رومر




حمام توکار رومر

حمام تیپ ۳ دیواری
Brass
202150390905




● BRASS



حمام تیپ ۳ دیواری
ABS
202150391005




● ABS



حمام تیپ ۳ سقفی
Brass
202150390705




● BRASS



حمام تیپ ۳ سقفی
ABS
202150390805



● ABS




حمام توکار رومر

حمام تیپ ۴ دیواری
Brass
202150391305




● BRASS



حمام تیپ ۴ سقفی
ABS
202150391205




● ABS



حمام تیپ ۴ سقفی
Brass
202150391105




● BRASS



حمام تیپ ۴ دیواری
ABS
202150391405




● ABS




روشویی توکار رومر

- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- منعطف در جانمایی
- آبکاری نیکل کروم



روشویی یک تکه
202180391505

- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- منعطف در جانمایی
- آبکاری نیکل کروم



روشویی دو تکه
202180391605




- اشغال فضای کمتر
- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان



- دوش های توکار قابل ارائه در دو مدل بازویی دیواری و یا سقفی
- امکان دسترسی به قطعات داخلی بدون تخریب
- منعطف در جانمایی
- آبکاری نیکل کروم
- نازل های سیلیکونی سردوش با قابلیت رسوب گیری کمتر

حمام توکار رومر پلاس


حمام تیپ اسقفی
Brass
202150400305




حمام تیپ ادیواری
Brass
202150400105



حمام تیپ اسقفی
ABS
202150400405




حمام تیپ ادیواری
ABS
202150400205




حمام توکار رومر پلاس


توالت
202160400005




● ABS



● BRASS



حمام تیپ ۲
Brass
202150400605



حمام تیپ ۲
ABS
202150400505




حمام توکار رومر پلاس

حمام تیپ ۳ سقفی
Brass
202150400905



● BRASS




● ABS ● BRASS

حمام تیپ ۳ دیواری
Brass
202150400705



● ABS




حمام تیپ ۳ سقفی
ABS
202150401005




● BRASS

● ABS



حمام تیپ ۳ دیواری
ABS
202150400805




حمام توکار رومر پلاس

حمام تیپ ۴ سقفی
Brass
202150401105



● BRASS




● ABS ● BRASS

حمام تیپ ۴ دیواری
Brass
202150401305



● ABS

● ABS






حمام تیپ ۴ سقفی
ABS
202150401205




● BRASS

● ABS




حمام تیپ ۴ دیواری
ABS
202150401405



روشویی توکار رومر پلاس

- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- منعطف در جانمایی
- آبکاری نیکل کروم

- اشغال فضای کمتر
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد




روشویی یک تکه
202180401505



- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- منعطف در جانمایی
- آبکاری نیکل کروم

- اشغال فضای کمتر
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد



روشویی دو تکه
202180401605



- اشغال فضای کمتر

- پاکیزگی آسان

- ساختار ارگونومیک

- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر

- کنترل کیفیت صد درصد

- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا

- نصب سریع و آسان

- نازل های سیلیکونی سردوش با قابلیت رسوب گیری کمتر

- دوش های توکار قابل ارائه در دو مدل بازویی (دیواری) و یا سقفی

- امکان دسترسی به قطعات داخلی بدون تخریب

- منعطف در جانمایی


- آبکاری نیکل کروم

حمام توکار روگن

حمام-تیپ ۱ دیواری
Brass
202150380305



● BRASS



حمام-تیپ ۱ سقفی
Brass
202150380105




● ABS



حمام-تیپ ۱ دیواری
ABS
202150380405



● ABS



حمام-تیپ ۱ سقفی
ABS
202150380205




حمام توکار روگن

توالت
202150390305




● BRASS



حمام تیپ ۲
Brass
202150380505




● BRASS



حمام تیپ ۲
ABS
202150380605




● ABS



حمام توکار روغن



حمام توکار روغن



حمام-تیپ ۳ دیواری
ABS
202150401005

حمام-تیپ ۳ سقفی
ABS
202150400805

حمام-تیپ ۳ دیواری
Brass
202150400905

حمام-تیپ ۳ سقفی
Brass
202150400705

حمام-تیپ ۴ دیواری
ABS
202150381405

حمام-تیپ ۴ سقفی
ABS
202150381205


حمام-تیپ ۴ دیواری
Brass
202150381105

حمام-تیپ ۴ سقفی
Brass
202150381305

روشویی توکار روگن

- اشغال فضای کمتر
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد


- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- منعطف در جانمایی
- آبکاری نیکل کروم



روشویی یک تکه
202180381518



- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- منعطف در جانمایی
- آبکاری نیکل کروم



روشویی دو تکه
202180381605



- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- نازل های سیلیکونی سردوش با قابلیت رسوب گیری کمتر
- دوش های توکار قابل ارائه در دو مدل بازویی (دیواری) و یا سقفی
- امکان دسترسی به قطعات داخلی بدون تخریب
- منعطف در جانمایی
- آبکاری نیکل کروم
- اشغال فضای کمتر
- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد

حمام توکار زیگوند






حمام-تیپ ۱ دیواری

Brass

202150410319



● BRASS



حمام-تیپ ۱ سقفی

ABS

202150410219



حمام-تیپ ۱ دیواری

ABS

202150410419



● ABS



حمام-تیپ ۲

Brass

202150410619



حمام-تیپ ۲

ABS

202150410519








حمام-تیپ ۱ دیواری

Brass

202150410319



● BRASS



حمام-تیپ ۱ سقفی

ABS

202150410219



حمام-تیپ ۱ دیواری

ABS

202150410419



● ABS



حمام-تیپ ۲

Brass

202150410619



حمام-تیپ ۲

ABS

202150410519








حمام-تیپ ۱ دیواری

Brass

202150410319



● BRASS



حمام-تیپ ۱ سقفی

ABS

202150410219



حمام-تیپ ۱ دیواری

ABS

202150410419



● ABS



حمام-تیپ ۲

Brass

202150410619



حمام-تیپ ۲

ABS

202150410519








حمام-تیپ ۱ دیواری

Brass

202150410319



● BRASS



حمام-تیپ ۱ سقفی

ABS

202150410219



حمام-تیپ ۱ دیواری

ABS

202150410419



● ABS



حمام-تیپ ۲

Brass

202150410619



حمام-تیپ ۲

ABS

202150410519








حمام-تیپ ۱ دیواری

Brass

202150410319



● BRASS



حمام-تیپ ۱ سقفی

ABS

202150410219



حمام-تیپ ۱ دیواری

ABS

202150410419



● ABS



حمام-تیپ ۲

Brass

202150410619



حمام-تیپ ۲

ABS

202150410519








حمام-تیپ ۱ دیواری

Brass

202150410319



● BRASS



حمام-تیپ ۱ سقفی

ABS

202150410219



حمام-تیپ ۱ دیواری

ABS

202150410419



● ABS



حمام-تیپ ۲

Brass

202150410619



حمام-تیپ ۲

ABS

202150410519








حمام-تیپ ۱ دیواری

Brass

202150410319



● BRASS



حمام-تیپ ۱ سقفی

ABS

202150410219



حمام-تیپ ۱ دیواری

ABS

202150410419



● ABS



حمام-تیپ ۲

Brass

202150410619



حمام-تیپ ۲

ABS

202150410519








حمام-تیپ ۱ دیواری

Brass

202150410319



● BRASS



حمام-تیپ ۱ سقفی

ABS

202150410219



حمام-تیپ ۱ دیواری

ABS

202150410419



● ABS



حمام-تیپ ۲

Brass

202150410619



حمام-تیپ ۲

ABS

202150410519



حمام-تیپ ۱ دیواری

Brass

حمام توکار زیگوند


حمام- تیپ ۳ دیواری

Brass

202150401005



● BRASS



حمام- تیپ ۳ دیواری

ABS

202150410919



● ABS



● ABS

● BRASS

حمام- تیپ ۳ سقفی

ABS

202150410719



حمام توکار زیگوند

حمام- تیپ ۴ دیواری

Brass

202150401005



● BRASS



حمام- تیپ ۴ سقفی

Brass

202150400805



● ABS



حمام- تیپ ۴ دیواری

ABS

202150411119



● ABS

● BRASS

حمام- تیپ ۴ سقفی


ABS

202150411319



روشویی توکار زیگوند

- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- منعطف در جانمایی
- آبکاری نیکل کروم



روشویی یک تکه
202180411619



- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- منعطف در جانمایی
- آبکاری نیکل کروم



روشویی دو تکه
202180411505



- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- نازل های سیلیکونی سردوش با قابلیت رسوب گیری کمتر
- دوش های توکار قابل ارائه در دو مدل بازویی (دیواری) و یا سقفی
- امکان دسترسی به قطعات داخلی بدون تخریب
- منعطف در جانمایی
- آبکاری نیکل کروم
- اشغال فضای کمتر
- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صددرصد


باکس



باکس

- اشغال فضای کمتر
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ mm
- کنترل کیفیت صد درصد

- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- منعطف در جانمایی
- آبکاری نیکل کروم




باکس C

202260600000


www.shouder.com

باکس




باکس A

202260580000




باکس B

202260590000



باکس E

202260000003




باکس D

202260000002


www.shouder.com

توالت يیده



توالت پیده

- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- امکان دسترسی به قطعات داخلی بدون تخریب
- منعطف در جانمایی
- اشغال فضای کمتر



رومر
202190390005



توالت پیده


- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- امکان دسترسی به قطعات داخلی بدون تخریب
- منعطف در جانمایی
- اشغال فضای کمتر



زیگموند
202190410019




- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- امکان دسترسی به قطعات داخلی بدون تخریب
- منعطف در جانمایی
- اشغال فضای کمتر




روگن
202190380005



- پاکیزگی آسان
- ساختار ارگونومیک
- سایز کارتریج: ۳۵ میلی متر
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم
- کارتریج سرامیکی مقاوم در برابر دما و فشار بالا
- نصب سریع و آسان
- امکان دسترسی به قطعات داخلی بدون تخریب
- منعطف در جانمایی
- اشغال فضای کمتر



رومرپلاس
202190400005




علم دوش



علم دوش

- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت ۹۹ درصد
- آبکاری نیکل کروم

- رسوب پذیری پایین به دلیل طراحی خاص بدنه
- نازل های سیلیکونی سر دوش با رسوب کمتر
- نصب سریع و آسان



گاما


201130330005



علم دوش

- ساختار ارگونومیک
- کنترل کیفیت ۹۹ درصد
- آبکاری نیکل کروم

- رسوب پذیری پایین به دلیل طراحی خاص بدنه
- نازل های سیلیکونی سر دوش با رسوب کمتر
- نصب سریع و آسان




آرکا

201130370005



علم دوش

- دو منظوره - سردوش ثابت و متحرک
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا
- دارای خاصیت آنتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
- نازل های سیلیکونی سردوش با قابلیت رسوب گیری کمتر
- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- قابلیت تنظیم ارتفاع برای دوش ثابت و متحرک
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم




بارانیا
201130340018



علم دوش

- دو منظوره - سردوش ثابت و متحرک
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا
- دارای خاصیت آنتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
- نازل های سیلیکونی سردوش با قابلیت رسوب گیری کمتر
- نصب سریع و آسان
- ساختار ارگونومیک
- قابلیت تنظیم ارتفاع برای دوش ثابت و متحرک
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم



بالتیک
201130350005



علم دوش

- سر دوش دو منظوره ثابت و متحرک
- رسوب سطحی کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
- نازل های سیلیکونی سر دوش با رسوب کمتر
- نصب سریع و آسان

- ساختار ارگونومیک
- قابلیت تنظیم ارتفاع برای دوش ثابت و سیار
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد
- ابکاری نیکل کروم



بلا
201130000007

علم دوش

- سر دوش دو منظوره ثابت و متحرک
- رسوب سطحی کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
- نازل های سیلیکونی سر دوش با رسوب کمتر
- نصب سریع و آسان

- ساختار ارگونومیک
- قابلیت تنظیم ارتفاع برای دوش ثابت و سیار
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد
- ابکاری نیکل کروم




مارا
201130000007

- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- دو منظوره - سردوش ثابت و متحرک
- پوشش PVD لایه نشانی تحت خلاء مطابق با استاندارد روز دنیا
- دارای خاصیت آنتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
- مجهز به تکنولوژی Air در جهت بهینه سازی مصرف آب
- نازل های سیلیکونی سردوش با قابلیت رسوب گیری کمتر


- قابلیت تنظیم ارتفاع برای دوش متحرک و ثابت
- ساختار ارگونومیک
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم

- رسوب پذیری کمتر سطح به دلیل طراحی خاص بدنه
- دو منظوره - سردوش ثابت و متحرک
- پوشش PVD لایه نشانی تحت خلاء مطابق با استاندارد روز دنیا
- دارای خاصیت آنتی باکتریال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
- مجهز به تکنولوژی Air در جهت بهینه سازی مصرف آب
- نازل های سیلیکونی سردوش با قابلیت رسوب گیری کمتر

- قابلیت تنظیم ارتفاع برای دوش متحرک و ثابت
- ساختار ارگونومیک
- نصب سریع و آسان
- پاکیزگی آسان
- کنترل کیفیت صد درصد
- آبکاری نیکل کروم



لوبک
201130360018




گلوریس
201130000020




علم دوش

- ساختار ارگونومیک
- قابلیت تنظیم ارتفاع دوش سیار
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد
- آبکاری نیکل کروم



- سردوش دو منظوره ثابت و متحرک
- رسوب سطحی کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
- نازل های سیلیکونی سردوش با رسوب کمتر
- نصب سریع و آسان





آلما
201130370005



علم دوش

- سردوش دو منظوره ثابت و متحرک
- رسوب سطحی کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
- نازل های سیلیکونی سردوش با رسوب کمتر
- نصب سریع و آسان



- ساختار ارگونومیک
- قابلیت تنظیم ارتفاع دوش سیار
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد
- آبکاری نیکل کروم


دکو
201130320005



علم دوش

- سردوش دو منظوره ثابت و متحرک
- رسوب سطحی کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
- نازل های سیلیکونی سردوش با رسوب کمتر
- نصب سریع و آسان

- ساختار ارگونومیک
- قابلیت تنظیم ارتفاع دوش سیار
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد
- آبکاری نیکل کروم




ونتو
201130000030



علم دوش

- ساختار ارگونومیک
- قابلیت تنظیم ارتفاع دوش سیار
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد
- آبکاری نیکل کروم

- سردوش دو منظوره ثابت و متحرک
- رسوب سطحی کمتر به دلیل طراحی خاص بدنه
- نازل های سیلیکونی سردوش با رسوب کمتر
- نصب سریع و آسان



بلونا


201130000030



علم دوش

- ساختار ارگونومیک
- قابلیت تنظیم ارتفاع سردوش متحرک
- صرفه جویی در مصرف آب
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد

- سردوش دو منظوره ثابت و متحرک
- بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی، با آبکاری کروم/نیکل
- نازل های سیلیکونی سردوش با رسوب گیری کمتر
- نصب سریع و آسان




فدریکو

201130000030





فلاشتانک



فلاشتانک

- بالاترین نرخ خروجی آب بدون افت فشار
- قابلیت تحمل ۴۵۰ کیلوگرم وزن توسط استراکچر فلزی با طراحی جدید
- راحتی نصب با استفاده از پایه نگهدارنده با طراحی جدید
- پوشش ضد زنگ استراکچر با رنگ الکترواستاتیک با ضخامت حداقل ۱۰۰ میکرون
- خدمات پس از فروش تمامی قطعات

- تولید ۱۰۰٪ ایرانی
- اولین تولید کننده مخزن یکپارچه با ضخامت ۴ میلی متر
- مخزن باریک با عرض ۸ سانتی متر
- مکانیزم تخلیه دو زمانه با قابلیت تنظیم به منظور صرفه جویی در مصرف آب
- استراکچر فلزی با قابلیت تنظیم ارتفاع آسان
- فوم محافظ مخزن جهت جلوگیری از انتقال صدا




فلاش تانک جنوا
(وال هنگ)

202280000001

فلاشتانک

- فناوری‌های نوین در عملکرد جهت مصرف آب بهینه
- ساختار مقاوم از مواد با کیفیت و با دوام
- طراحی مهندسی جهت نصب سریع و آسان
- امکان تنظیم میزان حجم آب مصرفی برای صرفه جویی بیشتر
- دارای ضمانت و خدمات پس از فروش
- سرعت تخلیه آب بسیار بالا و با امکان اتصال ورودی آب از سمت چپ و راست

- کنترل و تست ۱۰۰ درصد
- نسل جدید فلوتر آسانسوری با متریال POM بدون صدا (super silent) و تخلیه دو ظرفیته
- طراحی مدرن و زیبا
- حجم کم و مناسب فضاهای کوچک




فلاشتانک جیا
201290000002




- تولید ۱۰۰٪ ایرانی
- اولین تولید کننده مخزن یکپارچه با ضخامت ۴ میلی متر
- فروش تمامی قطعات
- مخزن باریک با عرض ۸ سانتی متر

- مکانیزم تخلیه دو زمانه با قابلیت تنظیم، به منظور صرفه جویی در مصرف آب
- فوم محافظ مخزن جهت جلوگیری از انتقال صدا
- بالاترین نرخ خروجی آب بدون افت فشار
- خدمات پس از فروش تمامی قطعات




فلاش تانک جنوا
(ایرانی)
202280000002

فلاشتانک



فلاشتانک مارگو
201290540000




فلاشتانک فارل
201290530000


- فرآیند کامل آبکاری پلاستیک درون سازمان، برای کنترل بهتر و کیفیت بالاتر
- خدمات پس از فروش
- آبکاری نیکل کروم
- کیفیت ساخت بالا با بهره گیری از تکنولوژی روز
- طراحی مدرن و مینیمال
- جنس بدنه مقاوم با استفاده از مواد با کیفیت
- دکمه های نرم با عملکرد دقیق و بی صدا
- قابلیت نصب سریع و آسان



صفحه کلید نیس
202270000013



صفحه کلید رن
202270000004




کفشور




کفشور گریز

- تنوع در کاربرد
- نظافت آسان
- تولید با تکنولوژی به روز
- آبکاری نیکل کروم
- طراحی مدرن و مینیمال
- جنس قطعات از استیل ضدزنگ ۳۰۴
- دارای سیفون داخلی با قابلیت جلوگیری از برگشت بو
- نصب آسان و سریع




(10 * 10 cm)

201230000061



(30 cm)

201230000067





(60 cm)

201060000009




کفشور لنا

- تنوع در کاربرد
- نظافت آسان
- تولید با تکنولوژی به روز
- آبکاری نیکل کروم
- طراحی مدرن و مینیمال
- جنس قطعات از استیل ضدزنگ ۳۰۴
- دارای سیفون داخلی با قابلیت جلوگیری از برگشت بو
- نصب آسان و سریع




(10 * 10 cm)

201230000056



(30 cm)

201230000062



(60 cm)



201230000071




کفشور سرامیکی

- طراحی مدرن و مینیمال
- جنس قطعات از استیل ضدزنگ ۳۰۴
- دارای سیفون داخلی با قابلیت جلوگیری از برگشت بو
- نصب آسان و سریع


- تنوع در کاربرد
- نظافت آسان
- تولید با تکنولوژی به روز
- آبکاری نیکل کروم



(10 * 10 cm)
201230000098



(30 cm)
201230000105




(60 cm)
201230000096




کفشور لیدز

- طراحی مدرن و مینیمال
- جنس قطعات از استیل ضدزنگ ۳۰۴
- دارای سیفون داخلی با قابلیت جلوگیری از برگشت بو
- نصب آسان و سریع


- تنوع در کاربرد
- نظافت آسان
- تولید با تکنولوژی به روز
- آبکاری نیکل کروم



(10 * 10 cm)
201230000057



(30 cm)
201230000063



(60 cm)
201230000073




حوله خشک کن



حواله خشک کن


50*60

201240000021




50*80

201240000029



50*60

201230000096




شیر حوله خشک کن
گرد




201230000096

شیر حوله خشک کن
مکعبی

201230000096



حواله خشک کن



50*80

201230000096






- جنس بدنه استیل ضد زنگ ۳۰۴
- مقاومت بالا در برابر زنگ‌زدگی، خوردگی و رطوبت
- طراحی مدرن و مینیمال
- گرمایش یکنواخت
- نصب آسان و ایمن
- سازگاری با سیستم گرمایشی مختلف
- نظافت آسان
- ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش
- پوشش PVD (لایه نشانی تحت خلاء) مطابق با استاندارد روز دنیا


اکسسوری

- بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی، با آبکاری
- آبکاری نیکل کروم
- نصب سریع و آسان
- طراحی مدرن
- ساختار گونومیک
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد
- سایز کارتریج: ۲۵ میلی متر
- کنترل دقیق دما و فشار آب
- دارای شیر شات آف جداگانه جهت کنترل جریان آب




توالت ییده اروپا
201280000002

- بدنه مقاوم در برابر رسوب و خوردگی، با آبکاری
- آبکاری نیکل کروم
- نصب سریع و آسان
- طراحی مدرن
- ساختار گونومیک
- کنترل کیفیت ۱۰۰ درصد
- سایز کارتريج: ۲۵ میلی متر
- کنترل دقیق دما و فشار آب
- دارای شیر شات آف جداگانه جهت کنترل جریان آب




توالیت ییده مارینو
201290000006

اکسسوری




شیر پیسوار فیلتردار ۳/۸
NEW
201170640005

شیر پیسوار فیلتر دار ۱/۲
122800000018




شیر پیسوار فیلتردار ۳/۸
NEW
201170630005

شیر پیسوار فیلتر دار ۱/۲
201170620005




زیرآب موند
201110450005

زیرآب ماین
201110430005



شلنگ توالت لیا
201220550005





در شرکت ما، با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و ربات‌های تخصصی جوشکاری، کیفیت و دقت در فرآیندهای جوشکاری را به طور چشمگیری افزایش داده‌ایم. استفاده از ربات‌های جوشکاری باعث می‌شود تا محصولات با استانداردهای بالاتر، یکنواختی بیشتر و کاهش خطاهای انسانی تولید شوند. این تکنولوژی علاوه بر افزایش سرعت تولید، امنیت محیط کار را نیز بهبود می‌بخشد و موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌گردد. ما به آینده‌ای هوشمندانه و دقیق در صنعت جوشکاری باور داریم و با استفاده از ربات‌ها، گامی بزرگ به سوی آن برداشته‌ایم.



شودر®

چون جزئیات مهم است